




NOTAS TÉCNICAS COMBATE COVID 19 SERRA


SALVAR VIDAS 
E
**ADOTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO
NA SAÚDE PÚBLICA**

**A GRAVIDADE do paciente determina a internação hospitalar em Leito Clínico ou UTI.
Atualmente o PERCENTUAL DE ÓBITOS NA UTI É DE 50% e em Leito Clínico é de 9%**

**UTI
INTERNAÇÕES**



**LEITO CLÍNICO
INTERNAÇÕES**



**NÃO SEJA NEGLIGENTE.
NÃO ESPERE APRESENTAR
SINTOMAS COMO: FEBRE,
FALTA DE AR, SATURAÇÃO
O<95.**


**AO APRESENTAR OS 1ºs
SINTOMAS(DOR DE
GARGANTA, TOSSE,
CANSAÇO, PERDA DE
PALADAR) PROCURE
IMEDIATAMENTE
ATENDIMENTO MÉDICO.**

**ESTA ATITUDE PODE SER
DETERMINANTE PARA
SALVAR SUA VIDA!**

100%

DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES APRESENTAM:
FALTA DE AR, FEBRE OU SATURAÇÃO OXIGÊNIO <95.


ATINGIMOS O COLAPSO
DE TODO PERÍODO
PANDÊMICO!
AS UTIs NÃO TEM MAIS
CAPACIDADE PARA
RECEBER CONTAMINADOS
AGRAVADOS!
PROCURE AJUDA MÉDICA
IMEDIATAMENTE APÓS OS
1ºs SINTOMAS!






NOS MESES DE NOVEMBRO A FEVEREIRO, EM MÉDIA, 76% DAS INTERNAÇÕES EM UTI NÃO PASSARAM PELOS LEITOS CLÍNICOS.

INTERNAÇÃO UTI ATÉ E APÓS 3º DIA




**NÃO MENOSPREZE O VÍRUS!
NÃO DEIXE AGRAVAR!
ISSO PODE SER DETERMINANTE PARA SALVAR SUA VIDA!**






AS INTERNAÇÕES EM UTI DE PACIENTES GRAVES AUMENTARAM A PARTIR DO 8º DIA DE SINTOMA.

INTERNAÇÃO ANTES E APÓS
8º DIA DE SINTOMAS: NOV -DEZ




31% INTERNARAM APÓS O 8º DIA DOS 1ºs SINTOMAS

INTERNAÇÃO ANTES E APÓS
8º DIA DE SINTOMAS: JAN-FEV




42% INTERNARAM APÓS O 8º DIA DOS 1ºs SINTOMAS

**NÃO DEIXE AGRAVAR!
ISSO PODE SER DETERMINANTE PARA SALVAR SUA VIDA!**



**O VÍRUS PODE CAUSAR
DIVERSAS COMPLICAÇÕES.
MESMO SEM COMORBIDADE,
4% DOS PACIENTES DESSE
GRUPO FORAM A ÓBITO.
NÃO ESPERE!**


**32% DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES
SÃO DE PACIENTES SAUDÁVEIS, SEM
COMORBIDADES.**





70% DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES SÃO DE PACIENTES COM COMORBIDADES.


SE VOCÊ APRESENTA PROBLEMAS DE SAÚDE COMO: DOENÇA CARDIOVASCULAR, DIABETES OU OBESIDADE, VOCÊ É DO GRUPO DE RISCO. AO SENTIR QUALQUER SINTOMA PROCURE IMEDIATAMENTE SEU MÉDICO OU A UNIDADE DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA.



O PERFIL DO VÍRUS MUDOU E ESTÁ ACOMETENDO FAIXAS ETÁRIAS MAIS JOVENS, SEM COMORBIDADES.




HOSPITALIZAÇÕES UTI SERRA - SEM COMORBIDADES



SER JOVEM E SAUDÁVEL NÃO É GARANTIA PARA NÃO AGRAVAR. PROCURE ATENDIMENTO MÉDICO AO 1º SINTOMA. NÃO ESPERE!

O VÍRUS TEM UM NOVO PERFIL: AUMENTO NAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, NAS FAIXAS ETÁRIAS DE 30 A 69 ANOS.

HOSPITALIZAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE POR FAIXA ETÁRIA



DADOS: SIVEP RS -08/03




O VÍRUS NÃO ESCOLHE SOMENTE PESSOAS IDOSAS E COM COMORBIDADES! FIQUE ATENTO, A NEGLIGÊNCIA PODE CUSTAR SUA VIDA. NÃO DEIXE AGRAVAR, PROCURE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO AO 1º SINTOMA!



**NOS ÚLTIMOS
4 MESES
OBTEVE-SE 48%
DAS INTERNAÇÕES
DE UTI DE TODA A
PANDEMIA.**

INTERNAÇÕES UTI POR PERÍODOS



**O VIRUS ESTÁ
PROVOCANDO ESTRAGOS
NA SAÚDE, ECONOMIA E
EDUCAÇÃO.**

**AS ESTRATÉGIAS DE
ENFRENTAMENTO PODEM
ALTERAR ESTE CENÁRIO.**

**CUIDE-SE E SEJA
PRUDENTE!**

**AO APRESENTAR
QUALQUER SINTOMA,
PROCURE
IMEDIATAMENTE
ATENDIMENTO MÉDICO**

ESTRATÉGIAS DE SAÚDE: COMBATE AO COVID-19 NA SERRA



- **ESTRUTURAR AS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA PARA RECEBER PACIENTES COVID AOS 1º SINTOMAS, MEDICAR E MONITORAR OS GRUPOS DE RISCO.**

- **TRATAMENTO AOS 1º SINTOMAS NÃO CURA COVID, MAS REDUZ HOSPITALIZAÇÕES, CASO O PACIENTE EVOLUA PARA FASE 2 DA DOENÇA, CONTRATAR EXAMES. NÃO DEIXAR DE AVALIAR, E USAR DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA EVITAR O AGRAVAMENTO. SE NECESSÁRIO PRIORIZAR A INTERNAÇÃO EM LEITO CLÍNICO.**
- **PROTOCOLOS DEFINIDOS JUNTO AS EQUIPES MÉDICAS.**